



2024-1

PRIJZEN & TECHNISCHE GEGEVENS



NU JOUW T@B CONFIGUREREN! OP: configurator.tabme.de/nl

Belangrijke technische en juridische informatie over de configuratie van de caravan en gegevens over het gewicht vindt u op pag. 9 van deze prijslijst


Technische gegevens / Prijzen

Opmerkingen voor verkoopdocumenten

Wanneer u uw caravan selecteert en configureert, moet u er rekening mee houden dat de installatie van extra uitrusting af fabriek de feitelijke massa van het voertuig vermeerderd en het laadvermogen vermindert. Het op de volgende pagina's vermelde gewicht van de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") komt overeen met het extra gewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting, zoals door de fabrikant in de technische gegevens wordt aangegeven, mag de vastgelegde maximale massa van de extra uitrusting niet overschrijden. Dit is een waarde die voor elke indeling wordt berekend en waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant de maximaal beschikbare massa voor de af fabriek ingebouwde, extra uitrusting bepaalt.


Het in de technische gegevens vermelde "rijklar gewicht" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen tot $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$ zijn wettelijk toegestaan en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld achter de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en als gevolg ook op de maximale massa van extra uitrusting, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw caravan.

De door de fabrikant opgegeven maximale massa van de extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen voor bagage en andere accessoires daadwerkelijk beschikbaar is voor het laadvermogen na aflevering van een caravan door de fabrikant. Indien de feitelijke voertuigmassa door de keuze van extra uitrusting zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig gezien niet meer voldoende laadvermogen overblijft tussen de feitelijke voertuigmassa en de technische maximum massa voor het toegestane aantal passagiers en het minimum laadvermogen, heeft u met betrekking tot de configuratie de mogelijkheid om een verhoging van de voertuigmassa te kiezen of de extra uitrusting weg te laten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Gedetailleerde technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" kunt u raadplegen vanaf pagina 9 en op "configurator.tabbert.com/nl".



Technische gegevens / uitvoeringsdetails	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD (Opmerking: H721)	BASIC
BASIS UITVOERING			
Totale lengte inclusief dissel (cm)	517	517	597
Totale carrosserielengte (cm)	340	340	421
Breedte (buiten) (cm)	201	201	225
Breedte (binnen) (cm)	180	180	204
Hoogte (buiten) (cm)	244	249	261
Hoogte (binnen) (cm)	182	182	198
Rijklar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140, H720)	655	690	980
Toegestane maximum massa*** (kg) (Opmerking: H720)	750	1.000	1.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	11	226	117
Bandenmaat	–	205/70R15	–
Velgenmaat	–	6J x 15	–
Slaapplaatsen (Opmerking: H141)	2	2	3
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerking: H142)	2	2	3

Technische gegevens / Prijzen



Technische gegevens / uitvoeringsdetails	T@B 320		T@B 400
	BASIC	OFFROAD (Hinweis: H721)	BASIC
OPBOUW			
Openslaande ramen met verduisteringrollos	5	5	5
Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)	55 x 150	55 x 150	55 x 170
Wanddikte dak (mm)	31	31	31
Wanddikte zijwand (mm)	31	31	31
Wanddikte bodem (mm)	38	38	38
WOONRUIMTE			
Bedmaat voor (cm)	–	–	70 x 195
Bedmaat achter (cm)	175 x 200	175 x 200	145 x 198
WATER			
Vers watertank (volume in liter)	20	45	45
KEUKEN			
Koelkast (volume in liter)	–	–	98
ELEKTRISCHE VOORZIENING			
Aantal 230 V aansluitpunten	2	2	5
Aantal USB aansluitpunten	1	1	–

Consumentenprijs incl. 21% BTW	T@B 320	T@B 400
Style BASIC – Kunststof accenten zonder eigen sticker folie.	15.460,00 €	25.750,00 €
Style METROPOLIS – Doorlopende frame omranding incl. eigen sticker folie	16.873,00 €	27.569,00 €
Style OFFROAD – Doorlopende frame omranding incl. eigen sticker folie; markante opbouw delen in OFFROAD look	19.750,00 €	–

Art.-Nr.	Standaarduitrusting	T@B 320		T@B 400
		BASIC	OFFROAD	BASIC
	Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen			
152832	AL-KO chassis met rechte as (afhankelijk van de indeling)	s	s	s
152834	Enkelasser	s	s	s
152838	Handrem servo bekrachtigd	s	s	s
152830	Stalen velgen (Afhankelijk van de indeling)	s	—	s
152828	15" banden	s	s	s
	Deuren			
100588-01	Opbouwdeur T@B: 1-delig, met patrijspoortraampje (Afhankelijk van de indeling)	s	s	—
	Servicekleppen / Garagedeuren			
102914-06	Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen van 5 kg (Afhankelijk van de indeling) (Afhankelijkheid: ABH4089)	s	s	—
	Ramen / Dakramen / Ontluchting			
102923-02	Hoogwaardig dubbellaags kunststof raam met veiligheidsvergrendeling	s	s	s
101342-01	Openslaand raam (voor)	s	s	s
101351-02	Dakraam (hef-kiep) 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden)	s	s	s
	Materialen / Voertuigdesign			
102926-09	Alu gladde plaatuitvoering zijwanden, zilver	s	s	s
	Meubels / Oppervlaktes			
552940-08	Meubeldecor: Salem Es en Lino	s	s	s
552944	Vinyl vloerbedekking	s	s	s
	Wonen / Slapen			
552335-50	Bekledingsstof keuze: BASIC	s	s	s
	Keuken / Bad gedeelte			
402985-12	Hoogwaardig 2 pits kooktoestel-spoelbak combinatie met glasafdekking (Afhankelijk van de indeling) (Afhankelijkheid: ABH4090)	s	s	—
403567	Opbergkast i.p.v. koelkast (Afhankelijk van de indeling)	s	s	—
	Gas / Verwarming / Airco / Water			
302973	Gasvoorziening 30 mbar	s	s	s
302974	Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	s	s	s
302978	Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	s	s	s
453510-01	Watervoorziening met dompelpomp	s	s	s
453510-08	Watervoorziening met een hendel mengkraan (Afhankelijk van de indeling)	s	s	—
452472	Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd (Afhankelijk van de indeling)	o	s	s
453510-04	Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer	s	s	s
452718-01	Waterfiltersysteem "blauwwater"	s	s	s
	Elektrisch / Multimedia / Zekerheid			
253525	Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig	s	s	s
253522	CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat	s	s	s
253529	Aardlekschakelaar	s	s	s
253528-03	Omvormer 240 VA	s	s	s
253517	230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"	s	s	s
253534-18	LED-lichtlijst onder keukenkast	s	s	s
	Overige			
953542-02	Bedieningshandleiding (Nederlands)	s	s	s
	Opties			
953591	Levering aan dealers in Nederland incl. vracht, kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingbijdrage. (Afhankelijkheid: ABH4095)	s	s	s
953543	Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar	s	s	s
952823	MediKit voucher: voucher voor een exclusieve EHBO-set (inclusief wondspray, desinfecterende spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen) (Opmerking: H137)	s	s	s
954273	Zeeppdispenser	s	s	s

Pakketten

Art.-Nr.

Consumentenprijs incl. 21% BTW [€]

150005	12 V-verzorgingspakket (27 kg)	
	AGM accu geschikt voor solar techniek	
	Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden.	
	Weergave van accuspanning via bord control incl. niveau-indicator voor de verswatertank	
	Pakketprijs	1.007,00

Art.-Nr.

Consumentenprijs incl. 21% BTW [€]

150007	Autark pakket – T@B L 400 TD (38 kg)	
	AGM accu geschikt voor solar techniek	
	Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden.	
	Monitor voor accu	
	Solar regelaar	
	Aansluiting voor accutemperatuursensor	
	Weergave van accuspanning via bord control incl. niveau-indicator voor de verswatertank	
	Douche uitrusting met armaturen, 230 V stopcontact in badkamer vervalt	
	E-staaf voor TRUMA gasboiler	
	Pakketprijs	2.328,00

Art.-Nr.

Consumentenprijs incl. 21% BTW [€]

114580	Connected security pakket voor velocate® GPS-tracker	
252698	velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke tracking-functie, tracking na diefstal van voertuig mogelijk tegen extra betaling)	354,00
252815	velocate® levenslange licentie met onbeperkt, persoonlijke, EU-brede tracking functie	434,00
253809	velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging)	270,00
	Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com	
	Totaalprijs bij individuele opties	1.058,00
	Pakketprijs	920,00
	Voordeel	138,00

Art.-Nr.	in pakket/ optie	Functies en opties o = Optie – = Niet mogelijk s = Standaard	KG	Consumentenprijs incl. 21% BTW [€]	T@B 320		T@B 400
					BASIC	OFFROAD	BASIC

Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen							
150997		AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0)	4	1.079,00	o	o	o
150267		Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheid: ABH4084)	4	456,00	o	o	o
102868		Kantel beschermeugel	-		–	–	s
Toegestane maximum massa							
150111-37		Toegestane maximum massa naar 750 kg*** (850 kg chassis)	-		s	–	–
150111-15		Toegestane maximum massa naar 800 kg*** (850 kg chassis)	-	132,00	o	–	–
150111-01		Toegestane maximum massa naar 850 kg*** (850 kg chassis)	-	132,00	o	–	–
150112-01		Toegestane maximum massa naar 1.000 kg*** (1.000 kg chassis)	10	676,00	o	–	–
150111-02		Toegestane maximum massa naar 1.000 kg*** (1.000 kg chassis)	-		–	s	–
150111-05		Toegestane maximum massa naar 1.200 kg*** (1.300 kg chassis)	-		–	–	s
150111-06		Toegestane maximum massa naar 1.300 kg*** (1.300 kg chassis)	-	132,00	–	–	o
150112-02		Toegestane maximum massa naar 1.400 kg*** (1.500 kg chassis)	12	676,00	–	–	o
150112-03		Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis)	12	676,00	–	–	o

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 8.

*** Belangrijke technische en juridische informatie over de configuratie van de caravan en gegevens over het gewicht vindt u op p. 9 van deze prijslijst

Art.-Nr.	in pakket/ optie	Funcities en opties o = Optie – = Niet mogelijk s = Standaard			KG	Consumentenprijs incl. 21% BTW [€]	T@B 320		T@B 400
							BASIC	OFFROAD	BASIC
		Banden							
151477-02		Lichtmetalen velgen	-			–	s	–	
151477		Lichtmetalen velgen	-	651,00		o	–	–	
151477-01		Lichtmetalen velgen	-	651,00		–	–	o	
		Transportsystemen							
551464		Opbergnetten (7 stuks)	1	259,00		–	–	o	
100039		Fietsendrager op dissel, 2 fietsen, max. belastbaar tot 30 kg	10	267,00		o	o	o	
101456		Fietsendrager achterzijde, 2 fietsen max. belastbaar tot 40 kg (Afhankelijkheid: ABH4085, ABH4086)	10	498,00		o	o	o	
101457		Waterdichte bagagebox (Afhankelijkheid: ABH4085)	9	762,00		o	o	o	
101455		Basisdrager (noodzakelijk voor montage van fietsendrager of bagagebox) (Afhankelijkheid: ABH4087)	7	405,00		o	o	o	
		Reservewiel							
151467		Reservewiel met stalen velg en houder in voertuig	23	259,00		o	–	o	
151468		Reservewiel met lichtmetalen velg en houder in voertuig	21	477,00		o	o	o	
151469		Reservewielhouder buiten aan voertuig buiten en reservewiel met lichtmetalen velg (Afhankelijkheid: ABH4088, ABH20324)	25	676,00		o	o	–	
		Deuren							
100832		Hordeur	4	314,00		o	o	o	
102334		Handmatig bedienbare opstap	5	651,00		o	s	–	
		Servicekleppen / Garagedeuren							
		Voorin							
102914-05		Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen van 11 kg (Afhankelijkheid: ABH4089)	-			–	–	s	
		Achterin							
102435-01		Serviceluis 34,9 x 29,6 cm, achterin rechts	1	156,00		o	o	–	
100612-23		Serviceluis 70 x 30,5 cm, achterin rechts	1	313,00		–	–	o	
		Ramen / Dakramen / Ontluchting							
551462		Verduisteringsrollo's en insectenhorren aan de ramen	3	389,00		o	o	s	
		Achterin							
103565		Sky view elektrisch, met verlichting	12			–	–	s	
		Toiletruimte							
100960-04		Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)	2			–	–	s	
		Materialen / Voertuigdesign							
		Materialen							
102926-04		Alufiber dak, minder gevoelig voor hagel, silver	-			–	–	s	
101470		Daksierlijsten dwars / achter (Afhankelijkheid: ABH20325)	2	314,00		o	o	–	
101471		Daksierlijsten in de lengte / achter (Afhankelijkheid: ABH20326)	3	334,00		o	o	o	
		Verlichting / Techniek							
252936		Voortentlamp in LED techniek	-			–	–	s	
		Wonen / Slapen							
		Slapen							
552945-06		Schuimmatras met houten lattenbodem	-			–	–	s	
		Bekleding en stoffen							
		Bekledingsvarianten							
552335-51		Bekledingsstof keuze: LOS CABOS	-	0,00		o	o	o	
552335-72		Bekledingsstof keuze: OCEAN SPRAY	-	0,00		o	o	o	
552188-04		Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK	-	430,00		o	o	o	

Art.-Nr.	in pakket/ optie	Functies en opties o = Optie – = Niet mogelijk s = Standaard	KG	Consumentenprijs incl. 21% BTW [€]	T@B 320		T@B 400
					BASIC	OFFROAD	BASIC
		COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper					
550660-02		Pakket STONE	3	232,00	o	o	o
		Keuken / Bad gedeelte					
		Keukengedeelte					
402985-04		Hoogwaardig 3 pits kooktoestel met gietijzeren rooster en glasafdekking, diepe spoelbak (Afhankelijkheid: ABH4090)	-		–	–	s
401476		Wastafelafdekking en snijplank in plastic	-	65,00	–	–	o
403772		Koelkast 98 liter (absorptie)	-		–	–	s
401939		Koelkast 60 liter incl. vriesvak (Afhankelijkheid: ABH4091)	20	1.302,00	o	o	–
		Bad / Douche gedeelte					
451441	150007	Douche uitrusting met armaturen, 230 V stopcontact in badkamer vervalt	4	322,00	–	–	o
451465		Beklede hocker - geschikt voor Thetford Porta Potti Qube 335	6	186,00	o	o	–
453503-01		Banktoilet Thetford	-		–	–	s
		Gas / Verwarming / Airco / Water					
		Verwarming / Airco					
551054		Ringverwarming 12 V	3		–	–	s
352968		Gaskachel: TRUMA S 3004 met piezo-ontsteking	-		–	–	s
351475		Kachel, type TRUMA S 2200 met piezo	8	844,00	o	o	–
550086		TRUMA Ultraheat	2	455,00	–	–	o
351388		Elektrische vloer bijverwarming tot type 550	11	844,00	–	–	o
552528		Airconditioning Saphir Compact (Opmerking: H145)	23	2.404,00	o	o	o
		Water					
453510-03		Warm watervoorziening met een hendel mengkraan	-		–	–	s
453514		20 liter jerrycan vers water	-		s	–	–
452472		Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd (Afhankelijk van de indeling)	4	259,00	o	s	s
450083		TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V)	2		–	–	s
		Elektrisch / Multimedia / Zekerheid					
		Elektrisch					
551480		Ambiënteverlichting	3	399,00	–	–	o
		Multimedia					
551415		TV-houder voor flatscreen TV met 230 V en TV-aansluiting	4	222,00	–	–	o
		Zekerheid					
252698	114580	velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke tracking-functie, tracking na diefstal van voertuig mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146)	-	354,00	o	o	o
252815	114580	velocate® levenslange licentie met onbepert, persoonlijke, EU-brede tracking functie (Afhankelijkheid: ABH4093)	-	434,00	o	o	o
253809	114580	velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) (Afhankelijkheid: ABH4094)	-	270,00	o	o	o
		Opties					
150620		Pechhulpset	2	132,00	o	o	o

BELANGRIJKE OPMERKINGEN EN AFHANKELIJKHEDEN

	OPMERKINGEN
H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van $\pm 5\%$.
H720	Inclusief 100% gevulde vers watertank (voor Style OFFROAD + T@B 400 = 45-liter tank; voor T@B 320 = standaard 20-liter jerrycan); 100% gas; stroomvoorziening; kabelhaspel. Maximaal draagvermogen (kg) zoals gedefinieerd in de T@B-catalogus = verschil tussen de technisch toelaatbare totale massa en de massa in rijklare toestand. Let op de verdere opmerkingen en toelichtingen op de achterzijde.
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaappleaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw T@B dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaappleaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaappleaatsen te bereiken. Uw T@B dealer zal u graag adviseren.
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H146	Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H137	Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop . U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop .

	AFHANKELIJKHEDEN
ABH4082	Niet mogelijk in combinatie met 150007
ABH4083	Niet mogelijk in combinatie met 150005
ABH4084	Bestaat uit: 953557
ABH4085	Alleen in combinatie met 101471 en 101455 en 150267
ABH4086	Niet mogelijk in combinatie met 101457
ABH4087	Alleen in combinatie met 101471 en 150267
ABH4088	Alleen in combinatie met 101470
ABH4089	Bestaat uit: 953561
ABH4090	Bestaat uit: 953554
ABH4091	Vervangt 403567
ABH4092	Vervangt 450083
ABH4093	Alleen in combinatie met 252698
ABH4094	Alleen in combinatie met 252815 en 252698
ABH4095	Vervangt 952501
ABH20324	Niet mogelijk in combinatie met 101455
ABH20325	Niet mogelijk in combinatie met 101471
ABH20326	Niet mogelijk in combinatie met 101470

Belangrijke technische en juridische informatie over de caravanconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Wij verlenen voor vrijetijdsvoertuigen van het merk T@B in het kader van onze garantievoorzieningen, die gelden bij de voertuigoverdracht, naast uw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK T@B
GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

VOOR DEZE PRIJSLIJST GELDT HET VOLGENDE:

I. Algemeen

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand op het moment van drukken 07/2023. De prijslijst is geldig vanaf 07/2023 voor voertuigen van modeljaar 2024.

Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens zijn niet langer geldig met betrekking tot de aangeboden voertuigen.

Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Laat u vóór de aankoop van één van deze modellen uitgebreid adviseren door een erkende T@B dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogussen, over eventuele wijzigingen die na de drukdatum zijn aangebracht en over de volgende onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende T@B dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele T@B onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.

Belangrijke technische en juridische informatie over de caravanconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Voor het wegverkeer is elke caravan slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) voor uw caravan uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw caravan.

De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw caravan worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en volledig mogelijk te informeren over de in de configuratie opgenomen gewichtgegevens, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgelateerde informatie zorgvuldig door voordat u uw caravan configureert en bestelt. Onze handelspartners helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw caravan.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van de caravan

De „toegestane maximum massa“ van de caravan wordt vermeld in deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximummassa die uw caravan in beladen toestand mag wegen (bv. 1.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw caravan vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van uw caravan in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.

De toegestane maximum massa wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig

Onder „rijklaar gewicht“ wordt de massa van de caravan verstaan met inbegrip van de opbouw en de standaard fabrieksuitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“), waaronder een gevulde aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletspoeltank en een gevulde warmwaterboiler.

Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

Belangrijke technische en juridische informatie over de caravanconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

In rijklare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:

- het leeggewicht van de caravan, met gevulde bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, boordgereedschap;
- bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een caravan, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;
- de 100 % gevulde verswatertank
- een 100% gevulde aluminium gasfles met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de 100 % gevulde toiletpoeltank
- de 100 % gevulde verswaterverwarmer

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklare gewicht in de technische gegevens van Knaus Tabbert AG berekende nominale waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties.

3. De werkelijke voertuigmassa

De „werkelijke voertuigmassa” is het rijklare gewicht, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele uitrusting van een bepaalde caravan.

4. Het maximum aantal slaapplekken

Het „maximum aantal slaapplekken” wordt voor elke indeling vermeld in de technische gegevens.

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting

Bij een „standaarduitrusting” („basisuitrusting” of „standaarduitrusting”) wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een caravan, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn.

Voor de door u geselecteerde indeling wordt de standaarduitrusting („basisuitrusting” of „standaarduitrusting”) als onderdeel van de onderstaande configuratie vermeld.

Bij „extra uitrusting” („pakketten”, „uitrustingskenmerken” en „opties”) wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw dealer na aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd.

Gegevens over de (uitrustings)pakketten, kenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u bij de door u geselecteerde indeling als onderdeel van de onderstaande configuratie.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt I. 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt I. 7).

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen

Het „laadvermogen” wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklare gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximale massa van de extra uitrusting af te trekken.

De Europese wetgeving bepaalt voor caravans een vast „minimum laadvermogen”, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw caravan niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Hierbij geldt: „n” = maximum aantal slaapplekken en „L” = totale lengte van de voertuigopbouw in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting

Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de „maximale massa van de extra uitrusting” voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af fabriek („pakketten”, „uitrustingskenmerken” en „opties”) waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de extra uitrusting door het rijklare gewicht en het minimum laadvermogen te verminderen met de toegestane maximum massa.

Voorbeeld:

- | | |
|------------|--|
| 1.500 kg | Toegestane maximum massa |
| - 1.320 kg | Rijklare gewicht |
| - 100 kg | Minimum laadvermogen |
| - 80 kg | Maximale massa van de extra uitrusting |

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecificaties

De in de technische gegevens vermelde rijklare gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal $\pm 5\%$ zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet volledig worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig.

Voorbeeld:

- | | |
|---|--------------------|
| Rijklare gewicht volg. technische gegevens: | 1.320 kg |
| Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$: | 66 kg |
| Wettelijk toegestane rijklare gewicht | 1.254 tot 1.386 kg |

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties

Indien de feitelijke voertuigmassa door de keuze van extra uitrusting zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig gezien niet meer voldoende laadvermogen overblijft tussen de feitelijke voertuigmassa en de toegestane maximum massa voor het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen, heeft u in principe de mogelijkheid om bij de configuratie van uw caravan een verhoging van de voertuigmassa te kiezen of de extra uitrusting weg te laten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet.

Belangrijke technische en juridische informatie over de caravanconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Vergewis u er evt. bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook voldoende laadmogelijkheid voorhanden is (minimale nuttige massa, zie hieronder).

Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen.

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting en een totaalgewicht van 50 kg, resulteert de nominale waarde van het rijklaar gewicht, zoals aangegeven in de technische gegevens, in een laadvermogen van 130 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de technische gegevens vermelde nominale waarde, wordt de laadcapaciteit verlaagd van 130 kg naar 117 kg:

Voorbeeld:

- 1.500 kg Toegestane maximum massa
- 1.333 kg Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van het rijklaar gewicht van 1.320 kg die in de technische gegevens wordt vermeld).
- 50 kg Bestelde extra uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
- = 117 kg Resterende laadcapaciteit (belangrijk: de resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt I. 6)).

Daarom raden wij u aan uw beladen caravan vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Soortgelijke illustraties. Sommige illustraties tonen uitrustingskenmerken die niet tot de standaarduitrusting behoren en die tegen meerprijs kunnen worden besteld (optionele extra's), evenals enkele uitrustingskenmerken van prototypen/studies/landvarianten die niet tot de standaarduitrusting behoren en die niet als optionele extra's verkrijgbaar zullen zijn.

* De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21% BTW incl. transportkosten, kenteken (& leges) en kentekenplaat. De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen geldig voor montage in de fabriek en in nieuwe nog te produceren voertuigen. Montage achteraf is niet mogelijk voor alle aangeboden optionele uitrusting. De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste pakketprijzen en kunnen niet worden gewijzigd door extra of andere opties. Raadpleeg uw T@B dealer voor meer informatie. Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van sluiten van het koopcontract en de daadwerkelijke afleveringsdatum van het voertuig, dan leidt dit tot een wijziging van het door de koper verschuldigde btw-bedrag en in dit verband tot een wettelijke verplichting dit te wijzigen in de overeengekomen bruto aankoopprijs.

Opmerkingen



www.tabme.de



shop.tabme.de



facebook.tabme.de



instagram.tabme.de



Knaus Tabbert AG

Helmut-Knaus-Straße 1 | D-94118 Jandelsbrunn | Germany

www.tabme.de